

FAAC
Simply automatic.

A black, textured remote control with a central display area and a button below it. The FAAC logo is visible at the bottom of the device.

FUNKSYSTEM FDS

**VOLLE KONTROLLE:
FUNK- & ZUTRITTSSYSTEM**

HANDESENDER FDS

FDS FEATURES

433-868 MHz

Die neue Generation

FAAC FDS (FAAC Digital Signature)

- Hohe Reichweite
- Lange Batterielebensdauer
- Sichere Verschlüsselung

Diese Features basieren auf einem frequenzmodulierten, personalisierten AES-128 Bit Verschlüsselungssystem.

DESIGN

- Ergonomisch
- Angenehme Haptik
- Bedienungsfreundlich
- Soft Case: optional in verschiedenen Farben erhältlich

NACHHALTIG

- Kartonverpackung
- Digitale Anleitung
- Anwenderfreundliche Programmierbeispiele über Videos
- Abrufbar über aufgedruckten QR-Code



FDS + Simply Connect
= Funk Zutrittskontrollsystem

**VOLLE KONTROLLE:
WANN IMMER SIE WOLLEN!
WO IMMER SIE SIND!**

**PHYGITAL FUNKSYSTEM
MADE BY FAAC**

Sichere Verschlüsselung

Höchste Kopiersicherheit sowie die eindeutige Zuordnung der Handsender im programmierbaren System wird durch modernste Verschlüsselungstechnologie gewährleistet.

(PSA™ Level 3 Zertifikat, TrustZone® Technologie, symmetrische AES 128 Bit Verschlüsselung mit personalisiertem FAAC Zertifikat)

Funkfrequenz 433 & 868 MHz

Die gleichzeitige Nutzung beider Funkfrequenzen garantiert stets maximale Reichweite!

Bedienungsfreundlich


Der Sender liegt gut in der Hand und lässt sich intuitiv programmieren.

Video Tutorials

Einfach den beigelegten QR-Code scannen und loslegen.

Kompatibel

FDS Handsender sind mit dem FAAC SLH System 433 und 868 MHz abwärtskompatibel.



Bidirektional


Die Ausführung bidirektional übermittelt dem Nutzer folgende Informationen:

- Wurde der Impuls vom Empfänger korrekt verarbeitet (Vibration)
- Tor geschlossen ja oder nein (LED + Vibration, nur in Kombination mit XF FDS Empfänger)

Die Handsender werden serienmäßig mit schwarzem Soft Case ausgeliefert.

PHYGITAL EXPERIENCE

FDS + Simply Connect = innovatives Funk Zutrittskontrollsystem




Simply Connect ermöglicht die einfache Verwaltung von Handsendern an einer Anlage über den QR-Code. Dieser ist sowohl auf dem Handsender, dessen Verpackung sowie der Platine aufgedruckt.

Wo? Wo immer Sie sind!

Verwalten Sie Ihre Anlagen bequem vom Schreibtisch aus!

Wann? Wann immer Sie wollen!

Die Übertragung der Berechtigungen erfolgt mittels Cloud in Echtzeit. Verlorene Handsender können sofort deaktiviert werden!



EINDEUTIGE IDENTIFIKATION

Neben höchster Kopiersicherheit durch modernste Verschlüsselungstechnologie fügt Simply Connect die ID des Handsenders als eindeutiges Identifikationsmerkmal des Nutzers hinzu.

EINFACHE VERWALTUNG

Mittels QR-Code werden Nutzer einfach und schnell hinzugefügt, gelöscht oder ersetzt.

Die QR-Codes können einzeln vom Handsender oder im Block über die Verpackungseinheit (16 Stk.) eingelesen werden.

SUCHFUNKTION

Über den Nutzernamen oder den QR-Code können die Handsender eindeutig zugeordnet und bei Bedarf neu vergeben oder gelöscht werden.

ZEITFENSTER

Jede Anlage verfügt über bis zu 5 verschiedene Zeitfenster, welche den Handsenderkanälen einzeln zugeordnet werden können.

Eines der Zeitfenster kann als Zeitschaltuhr verwendet werden.

DATENSICHERUNG

Alle Handsender sind in der Cloud gespeichert. Im Fall defekter Hardware können die Daten schnell und einfach wiederhergestellt werden!



Produkte



XT2 FDS









XT4 FDS



XT4 FDS BD

Features	EMPFÄNGER			HANDSENDER	
	XF FDS	RP RP2 FDS	XR2N- XR4N FDS	XT2-XT4 FDS	XT2-XT4 FDS BD
 Sichere Verschlüsselung	●	●	●	●	●
 Bidirektional: Rückmeldung Impuls verarbeitet	●	●	●		●
 Bidirektional: Abfrage Status Tor	●				●
 Funk Zutrittskontrollsystem über Simply Connect	●			●	●

FAAC
Simply automatic.

FAAC GmbH Deutschland
Breslauer Straße 46
83395 Freilassing
T: +49 (0) 8654 49 81-0
de.info@faacgroup.com, www.faac.de

Geschäftszeiten: Mo.–Do. 7:30–16:30 Uhr, Fr. 7:30–15:00 Uhr

FAAC GmbH Österreich
Münchner Bundesstraße 123
5020 Salzburg
T: +43 (0) 662 85 33 95-0
at.info@faacgroup.com, www.faac.at

FAAC
TECHNOLOGIES